

7-enero-1969

Covacha del Carasol de
Bernisa.

Yativa

J. Aparicio P.

7-enero-1969

Enterados en Yativa y por Sr. José Martí Marip de que en Novelé y en la Peña San Diego se había encontrado una covacha de enterramiento de donde se habían extraído y destruido varios cráneos, nos pernoctamos en el pueblo en donde nos pusimos en comunicación con José Barberá Ibañeta, a quien llaman "el Queridel", quien posee un bar en la misma carretera, esto ocurrió el 28 de diciembre del año pasado. Entonces no nos pudo acompañar, aunque nosotros ascendimos a la Peña San Diego desde donde se divisaba un espléndido panorama y pudimos comprobar que a la izquierda y hacia el S-W de dicha mole rocosa se distinguían los restos cerámicos de lo que pudo ser un extenso poblado de la E. del Bronce a juzgar por lo encontrado: gran cantidad de molinos barquiformes de piedra rodada, cerámica lisa, a mano y con abundante mica en la masa. Con el Sr. Barberá resolvimos visitar la covacha el 7 del presente, lo que iniciamos hoy

N-E y costada bruscamente en las proximidades de Yátiva.

En una suave ladera se abre un diminuto agujero que apenas permite a rostra el paso de una persona, el interior es un poco mas amplio pero ofrece dificultades por lo reducido.

Aquí dentro pudimos ver que el piso estaba formado por abundantes y gruesas piedras probablemente caídas y que originarian la destrucción de gran cantidad de fragmentos de bóveda craneana que vimos ~~por~~ por la superficie, especialmente al sacar al exterior los pedros que la cubrían. Una vez limpio este localizamos una bóveda craneana completa, medio enterrada y gran cantidad de huesos largos. Hacia el fondo y en una tierra rojiza y dura (por pisoteo de los animales montañeses) intenté extraer algo de tierra con ayuda de la pala, pero como es un verdadero conglomerado de huesos desistí ya que se rompían, el cribado de la poca tierra que salió no proporcionó ningún objeto funerario. Después y a la derecha del cráneo recogí con la mano medio capazo de tierra junto con buen número de fragmentos de bóveda craneo y el cribado proporcionó el uato de una concha y un pequeño cuchillo de sílex blanco y de calidad y factura deficiente.

Vista la importancia del yacimiento y dispuesto a realizar su excavación con mejores medios así por terminada la prospección

hasta recibir órdenes de Su. Domingo.

13- enero - 1969

Comienzo la excavación en compañía de Jose M^{te} Montañana, ^{ayudante del} capataz-reconstructor del SIP de Valencia.

Hablé con el Sr. Bolincher, concejal porente de cultura del Ayuntamiento de Yátiva, quien lo comunicó a la Guardia Civil. Acompañados por Jose Barberá fuimos a la covacha donde al Sr. Valero, encargado de unas fincas de uva que arreglan por las proximidades de la covacha y cuyo camino necesitamos utilizar, nos ofrece amablemente toda la ayuda que necesitamos. Conozco a los descubridores de la covacha que nos relatan las circunstancias del mismo.

Hoy el trabajo se ha limitado a limpiar la entrada para facilitarla y dentro la he dividido en sectores y marcado el nivel actual de las tierras.


Sectores.
E = entrada.
M = medio
F = fondo
I = izquierda
D = derecha

He dibujado la planta y el perfil

en hoja aparte.



Al limpiar la entrada hemos observado que habia una gran acumulacion de piedras y tierra a la entrada y en profundidad, al ir ahondando queda una especie de pozo con una losa como formando un paillon hasta la pequena boca superior, los intersticios de las piedras dejan ver una especie de entrada inferior.

Boca de entrada




$E_{\text{penet}} = 0.50 \text{ m}$


Planta de la entrada



Floros levantados la 1ª capa del sector E, solamente pequeños caracolillos propios de la fauna actual y algunos fragmentos de cráneos luvianos y otros huesos, esto último al final de la capa y junto al sector I y a m. de profundidad con respecto a la ~~superficie~~ superficie en este punto.



x : punto donde salían
huesos humanos




A continuación he comenzado a cibar la tierra del sector E, en el punto I, situado en el ángulo que forman el sector D, el M y el E, formando la superficie un pronunciado desnivel en donde afloraban gran cantidad de huesos.

Se han obtenido gran cantidad de huesos largos humanos, fragmentos de cráneos, mandíbulas, una inferior completa, vértebras, etc...

Ajnar:

4th punzón

3 cuchillos de sílex
1 hueso aguzado



Todo aparecía revuelto, en confusión y desorden. La mandíbula inferior completa estaba vuelta hacia abajo.

Lo que creía que era roca base que separa los sectores E y M, ha resultado ser una capa estalagmítica formada sobre el depósito y que lo cubre en parte. Debajo de ella y bastante alto ha salido el 2º cuchillo y muchos huesos, especialmente vértebras, la tierra era gris oscura y suelta. Los ~~suellos~~ huesos están normalmente en mal estado de conservación.

El primer cuchillo estaba en posición horizontal, casi en la superficie y en sentido ~~horizontal~~ perpendicular a la pared. El 3º muy próximo al sector D y a unos 0'90 m de profundidad, también en posición horizontal.

Descripción de los cuchillos (numerados por orden de aparición):

Cuchillo 1º - De sílex blanco. Es una estupenda pieza de 0'14 m. de largo, le faltaba la punta, pero al llegar a casa he comprobado que el fragmento de cuchillo que encontré en este mismo sitio encaja con él, de ahí que su longitud total sea = 0'165 m. 0'03 de ancho en la base y 0'015 m. en el extremo.

Presenta una fuerte curvatura.

es plano por la cara superior y de tres facetas por la superior.

Cuchillo n° II - longitud = 0'108

Ancho = 0'02

De sílex gris claro con motas oscuras. ligeramente curvado, especialmente en la punta, que es más gruesa y termina bruscamente en sentido ~~transverso~~ perpendicular a los filos. Plano por la cara ~~sup~~ inferior, presenta cuatro facetas por la superior, de las que solo tres recorren toda la superficie y la cuarta es triangular.

Cuchillo n° 3 - longitud = 0'10 m.

Ancho máximo = 0'023 m.

" mínimo = 0'018 m.

Es de sílex grisáceo y de difícil factura. Algo menos de la mitad es más ancho y con cara superior de 4 facetas irregulares; bruscamente por la parte izquierda se estrecha y regulariza, teniendo solamente 3 facetas. El curv es ligeramente curvado.

Punzones

Punzón 1° - Aproximadamente de 0'19 m. de longitud, en tres piezas encontradas por reparado.

Ancho en la base 0'02 m.

En el exterior se ha continuado profundizando hallando tierra suelta y piedras como hasta ahora. Por la parte de la gran losa colocada de canto y como formando parillo había un relleno de piedras arregladas y tierra roja, mientras que delante de la boca y por la especie de muro era negruzca.

15 - enero - 1968

Continuamos en el sector M, ahora en el espacio que no tocamos ayer. Ahora en una tierra marrón y húmeda gran cantidad de huesos humanos, ~~de~~ dos fémures casi completos, fragmentos de cráneos y de mandíbulas, bucca hacia el sector E y por debajo de la capa estalagmitica dos fragm. de cráneos casi en el punto de reparación con el sector F. y próximo a una gran piedra y junto a la pared de piedra. Ahora ha aparecido una hermosa azuela de fibrolita, un cuchillo de sílex y una pieza de sílex triangular retorcida por uno de sus extremos.

Un nuevo cuchillo ha aparecido en el punto 1° y junto al 2° cuchillo que apareció ayer, pegado a la parte superior de la capa estalagmitica que aglomeraba gran cantidad de huesos humanos, la hueso roto en parte y se ve una pelvis y muchas vértebras y huesos largos, debajo del cuchillo ha aparecido una cuenta de collar en forma de touleto a oliva.

¶ Hemos dejado el rec. M y nos hemos pos-
to en el E, ya que lo que creíamos que era
~~capa estalagmitica~~ pero ha resultado que
es una capa estalagmitica que forma un
puente entre el sector E y el M.

Cuchillo
Cuchillo n° 4 - 0'065 m. de largo. Conserva la
cortezá en una de sus caras laterales
del lomo, la del centro es gris oscuro,
mientras que la tercera es blanquecina.
ligeramente curvado y plano por el
~~dorso~~ envés. Hallado en el ángulo
Norte del sector M, con la arena y el
rílex, en la 1ª capa.



Cuchillo u° 5 - 0'17 m. de largo. Terminado en punta en donde está cubierto por parte de la corteza. El lomo y el dorso aparecen veteados de gris oscuro y más claro. Se encuentra pegado a la parte inferior de la capa estalagmítica que cubre el depósito humario del Sec. M, punto 1°, 1ª capa. Junto a él gran cantidad de huesos humanos, especialmente vértebras.

Cuchillo u° 6 - En tres fragmentos, 2 rotos durante la excavación y pegados inmediatamente, el tercero se encontró reparado. 0'09 m. de largo. Aún parece que le falta un fragmento en la base. Es de sílex blanco muy poco curvado, con el dorso a dos vertientes y con un estrecho filete recorriendo todo el lomo. Ha aparecido en la 2ª capa del sector E, en la parte próxima a la boca de entrada. Próximo a él un punzón y otro cuchillo.

Cuchillo u° 7 - Junto al anterior. De sílex rosado y a dos vertientes como el 6 y con estrecho filete recorriendo el lomo, además de una cara recta triangular y parcial en una de sus caras. Mide 0'065 m.

Punzón u° 2

El fragmento que se conserva tiene 0'10 m. estando rota la punta y la base, sin que se puedan conocer sus verdaderas características.

Sobre una pieza circular de hueso hacia la mitad se ha recortado en bisel el punzón junto a los dos cuchillos anteriores.


Azuela u° 1 - De color gris verdoso de 0'045 m. de largo; 0'035 m. de anchura en el filo. De perfil asimétrico. Salio en el Sec. M, punto 2°, junto a un cuchillo y a la pieza de sílex.

Pieza de sílex u° 1

De sílex blanquecino con veteados rosados. Tiene forma de triángulo isósceles, con los lados iguales fuertemente retocados y la base fuertemente biselada y con filo cortante de 0'03 m. de largo.

Cuenta collar u° 1


Negra. En forma de torulote alargado, 0'012 m. de largo y 0'040 m. de diámetro central. Florada en sentido longitudinal. Salio con un pedacito roto que se pegó.




Planta sector M, punto 2° y los lugares de hallazgo de él y del punto 1°.

16- enero- 1969

Quiero dejar por terminada la 2ª capa del sector E, donde hemos sacado 1 cráneo completo, fragmentos de otro y uno cuarteado y todavía no sacado.



Capa estalagmitica / largo = 1'70
ancha en el centro = 0'60
" " en el extremo Norte = 0'25
" " " " Sur = 0'30



Explicación del dibujo anterior


⊙ ⊙ piedras

⊙ = cráneos con su número

Δ = punzón


x = cuchillos

Como puede observarse los cráneos estaban juntos al resto de los huesos limitados por un círculo de piedras, que continuaba hasta la pared del otro extremo, sin que aquí aparecieran huesos. Los cuchillos aparecieron en la otra parte y lejos de los cráneos, el punzón dentro del círculo.



Hemos levantado la capa estalagmitica y por debajo ha aparecido una gran aglomeración de huesos humanos, la hemos puesto de canto y fotografiado. ahora pasare a dibujarla y medirla. simplemente nos hemos limitado a darle la vuelta y cada resto está en la misma dirección.

Capa estalagmitica




Debajo de ella hemos encontrado dos puntones, uno de ellos completo, el otro tiene rota la punta y, el otro extremo quizás por estar cogido a la caliza; cinco cuclillos de sílex y una losca. Que de los cuclillos han aparecidos partido, otro también, pero por estar adherido a la caliza, donde se ha encontrado el fragmento.

Hemos empujado la capa 3ª, valen gruesas piedras mezclados con la tierra marrón oscura, que sale húmeda, se aprecian pocos restos.



Hueso aguzado
del punto 1º
Sec. M. 1ª c.




Anula del Sec. M
1ª c. punto 2º




Sílex del sector M. punto 2º
1ª c.





Cuenta de collar del Sec. M
1ª capa, punto 1º




Puntón del sec. M
punto 1º



Cuchillo n.º 5




n.º 6




n.º 7



Puntón del
Sec. E - 2ª c.



n.º 8
Sec. E - 2ª capa



n.º 9
Bases de la capa
stalagmitica

Continuamos en la capa 3ª del sector E, no salen fósiles humanos, ha salido un huesito de la misma piedra con la azuela y varios trozos de cerámica, uno con acanaladuras.


He decidido que J. M.ª saque el cráneo del Sec. F, capa superficial, ya que ayer entraron unos curiosos y lo pinotearon.

En el Sec. E y junto al talud del I recogimos fragmentos de otros cráneos, que debe formar conjunto con los otros tres del mismo.


17-enero-1969

Ayer se sacó el cráneo nº 5, situado en el sector F, salió fragmentado, sin la mandíbula superior, aunque sí la inferior. Estaba en posición normal, aunque apoyado sobre el lado izquierdo.

Ahora termina de salir un huesito, de color blanco y muy simétrico al fondo de la capa 3ª del sector E, hace un momento ha salido un cuclillo en dos fragmentos y una lojita de sílex, todo el mismo sitio, Sector E, 3ª capa.




Planta superficial del sector F.



Sector D Planta y perfiles

Todo superficial, antes de comenzar la excavación



Heimos comenzado a sacar el cráneo del sector D, superficial, que parecen fragmentos más que enteros, lo heimos fotografiado, 2 veces. Han salido muchos fragmentos de bóveda craneana en esta 1ª capa superficial que heimos levantado y otros huesos, entre ellos uno que parece un punzón.

Ahora estamos terminando la 1ª capa del Sec. M, para nivelar en la parte bajo la capa estalagmítica que había quedado más alta, junto al ángulo que forma este sector entre el D y el E ha salido en una tierra marrón más seca un punzón al que le falta la punta y parecido a los anteriores.

Heimos terminado la 1ª capa del sec. M que tiene los siguientes medidas:

Profundidad con respecto a la horizontal marcada desde el punto más elevado del Sec. E hasta el fondo = 1'05 m.

Hacia el final y en la tierra que había quedado bajo la capa estalagmítica ha aparecido:


Una cuenta de collar de touleto.

Un riles retocado y geométrico.

Un punzón que ya he indicado aquí.

El extremo aguzado de otro punzón.

Planta del Sec. M. al termi-
nar la capa 1ª.



La tierra del fondo es marrón-oscuro
mezclada con algunas piedras y sale muy
húmeda

Comenzamos a levantar la capa
1ª del sec. F, donde a unos 0'30 cm. del
Sec. M. han comenzado a aparecer fragm.
de bóveda craneana, entre ellos uno grande
un poco hacia el sec. M, un fragm. de man-
díbula inferior y un poco interior y super-
ficial la cara y parte del frontal con la
mandíbula ~~inferior~~ ^{superior} de otro, parece que
son por lo menos dos, ya que la bóveda
craneana es muy fina y no parece co-
rresponder a la cara, además salen fragm.
~~de~~ unos huesos. Por toda la superficie
han aparecido fragmentos de cráneos, fémurs,
vértebras, un coxis, etc.

C-7 = Fragmento de bóveda craneana,
con muchos huesos por los alrededores,
posiblemente todo rodado por lo que
estaba superficial, cerca otros fragmen-
tos.


Entre la tierra cribada además de gran
cantidad de huesos han aparecido dos
lascas de sílex

Se ven salir en todo los sectores y
capas pequeños granos de carbón.


18-enero-1968

Ha aparecido una cuenta de collar de oliva en el talud de tierra cribada, posiblemente sea del sec. F, también una losa de nilex en el sec. F, capa 1ª y una hermosa cuenta de collar.

Entre el Sector F y el M, un poco más hacia el F y junto a la pared del S-E ha aparecido un cráneo, el nº 8, se distingue toda la bóveda craneana y la parte frontal, esta mirando hacia el S-W y ~~apoyado sobre la parte derecha de la pared~~, junto a él hay un coxis. Está superficial y encima de él se encontraron una mandíbula inferior casi completa y parte de otra.




Esta a 0'80 m. de la pared N-W que bucea hacia fuera y a 1'20 m. de la horizontal



Cráneo nº 8

En el S-M = 0'025

" " " " F = 0'125




Esta apoyado sobre la parte derecha, cerca y bajo el habían unos huesos que he puesto aparte, entre ellos un coxis, dos vértebras y un fragmento de mandíbula inferior además de otros huesos. En la parte opuesta a este se han encontrado otros fragmentos de cráneos y también un puñalón.

He hecho dos fotografías del cráneo 8 que ha salido con toda la cara y la mandíbula superior, a la que faltan algunos dientes.



Ahora estamos terminando la 1ª capa del Sector F, cuyo piso está formado por gruesas piedras

Ha salido un pequeño cuclillito de nilex en el Sec. F, 1ª capa al final

He barrido y dispuesto el piso de la 1ª capa del Sec. F para su fotografía y medidas y he comenzado a levantar la 2ª capa del Sec. M, inmediatamente y con junto al Sec. D ha aparecido un fragmento de cerámica ~~campana~~ decorada, hecha a mano y con mucha mica en la masa. Su estado de conservación es malísimo, completamente cuarteada, aunque quizá podamos salvarla, aunque no me fuera, quizá pudo ser parte del cuerpo de un vaso campaniforme.



A 0'18 m. del Sec. D



~~Dibujos~~
Dibujos de la decoración del ~~vaso~~ fragmento cerámico a tamaño natural

Esta 2ª capa comienza a 4'10 m. de profundidad con respecto a la señal horizontal.

Por los alrededores de este fragmento cerámico han aparecido otros unos pequeños y junto al Sec. D y en el ángulo que forma que en M y en la parte más próxima al E un fragmento de mandíbula.

En la grieta que hay entre el F y el D y en la parte del Sector M fragmentos de cráneo y parte de mandíbula superior, posiblemente colado por aquí, muy próximo al cráneo n.º 8.

Esta 2ª capa del Sec. M está formada por gruesos pedruzcos entre los cuales ~~frag.~~ ~~fragmentos~~ tigras marrón oscura.

Ahora ha aparecido un grueso núcleo de sílex.

19-enero-1969

He terminado la 2ª capa del Sector M, que tiene unido 1'30 m. de profundidad con respecto a la horizontal, por lo que esta capa tiene 0'20 m. de profundidad. Han aparecido una hoja o cuchillito de sílex y un colgante de hueso con un diente, también un núcleo de sílex. Algunos huesos.

En esta misma capa y en la parte de la grieta un bonito cuchillo de

silice y otro más pequeño, también un mil.
de o capillo de silice.

La tierra uamón oscura con grandes
piedras, al levantar alguna de las cenizas
han aparecido grietas que indican gran
profundidad.

Voy a levantar la 2ª capa del Sector D. Han aparecido bastantes huesos humanos y un grueso núcleo de sílex

20 - Enero. 1969

Hoy no disponiamos de obrero, por lo que me he dedicado a terminar la capa 2^a del Sector D. He levantado el plano de la cueva al estar terminados cuerpos: 1^a del Sec. F, 2^a del M y D y 3^a del E, también el perfil longitudinal y el transversal de los sectores F-M y M-D.

La continuación hemos comenzado a levantar la 3ª capa del M. donde ha salido una concha marina, algunos huesos del cráneo, ~~et~~ un pequeño fragmento cerámico, etc.

En la 2ª capa del D lea salido hoy
un puntón

Hemos estado Montañana y yo solo

21-е число - 1969

Mez ayuda al obrero José Sarricón
de Quana.


Pleno levantado la 3^a capa del
Sec. M, desde 1'30 a 1'50, con 2
hojitas de riley y un caracol ma-
rino y algunos huesos, aunque poco

Después la 4ª capa de \$'50 a \$'80.
poco luego y un caracol marino.

En aquel la tierra es marrón,
mezclada con abundantes piedras
gruesas.

Los obreros mandados por el Sr. Valero nos han hecho 4 agujeros para barreos, dos en la gran roca de la entrada y otros dos en la boca.

Planta del recinto de entrada
ante de quitar la gran roca.



Comenzamos a levantar la 2ª capa del Sector F., salen pedazos de cráneos, huesos humanos, aunque pocos, un puñalón y un caracol marino, también pequeños fragmentos de cerámica.

Hoy han puesto dos barreros a la piedra gruesa y otros dos a la boca de entrada, que se ha ensanchado bastante y permite el paso más cómodamente.

22 - enero - 1969

Heimos terminado la 2ª capa del Sec. F., que tiene 20 cm., de 1'55 a 1'75, de profundidad. Comenzamos la 3ª capa.

Heimos terminado la 3ª capa del Sector F., que tiene 0'25 m., de 1'75 a 2 m.

Hallazgos:

Un fragmento de cuclillo de nilex

3 caracoles marinos

1 cuenta de collar verde

Huesos humanos (cráneos) y de animales


Comenzamos la 3ª capa del Sec. D., al mismo tiempo que comenzamos a profundizar en la zona de la entrada.


Se heimos dado una profundidad a esta capa de 0'20 m. Algunos huesos humanos heimos obtenido, entre ellos dientes y huesos y fragmentos de cráneos. Un diminuto fragmento de nilex.

A continuación la 4ª capa, que tiene 0'15 m. de profundidad aproximadamente, habiendo quedado al nivel de la 4ª capa del Sec. M. En esta algunos huesos humanos (4ª Capa del D.), un colgante de diente recortado y otro de pasta verde alargado y redondeado y en mal estado de conservación que lo hace peligrar (ha quedado envuelto en queta) y un caracol marino.

Comenzamos ahora la 1ª capa del Sec. I.

Materiales de la 2ª capa del Sec. M






Fragmento de cerámica, al parecer campaniforme aparecido en la cima de la entrada, donde una galería parece comunicar con los niveles profundos de la covacha.

24-enero - 1969

Se ha comenzado la capa 4ª del Sector E, que va desde 0'85 hasta 1'04 m. lo que hace para esta capa 0'19 m.

Hallazgos:

- 2 fragm. de hueso
- 2 " " cerámica (pequeños)
- 2 pequeños cuclillos de sílex



Comenzamos la capa 5ª del Sec. E, ha llegado hasta 1'24 m., por lo que la capa tiene un espesor de 0'20 m.

Hallazgos:

Varios fragmentos de cerámica, en mal estado de conservación y uno de cerámica roja y de muy buena calidad.

En la cima se ha continuado profundizando y se ha establecido comunicación con la covacha, la cima se ve que profundiza en pozos.


Comenzamos a levantar la capa 6ª del Sec. E, han salido algunos huesos y unos pocos fragm. de cerámica, también un caracol marino. Ha quedado muy reducido el sector por la pared que sobresa (la W), por la parte S una grieta comunica con la cima.

Se ha comenzado la 5ª capa del Sec. M, de 1'60 a 1'65, unos huesos humanos, 2 fragmentos de cráneos, un caracol marino y una hojita geométrica de sílex ha sido todo lo hallado.




La tierra es roja, húmeda y con abundantes piedrecillas.

Se ha levantado la 6ª capa del Sec. M, de 1'65 a 1'80 m. Algunos fragmentos de cráneos y una hojita de sílex



Se ha terminado la 7ª capa del Sec.
M, de 1'80 a 2 m.
Algunos huesos, 2 fragmentos de cerámica
y una hoja de sílex.






Sec. F
capa 7ª

Se ha terminado la 8ª capa del
Sec. M, de 2 m. a 2'20 m., una urna
humana y algunos huesos.




Materials del Sec. M, 1ª capa, parte final (más
profunda), bajo la capa estalagmitica




Sec. E - 3ª capa




Sector D, 2ª capa



Sector F - 2ª capa



Sector M - 3ª capa



25 - enero - 1969


Comenzamos la 5ª capa del Sec. D, que va desde el nivel de la 4ª capa del Sec. M, hasta el actual de 2'20 m.

Algunos huesos y una hojita de sílex hasta ahora, también una media luna, huesos y fragmentos de cráneos.

Hemos terminado la 4ª capa del Sec. F, de 2 a 2'20 m., solamente algunos huesos.


Ahora están a 2'20 m. los Sec. F, M y D.

Sílex de la 5ª capa del Sec. D




Hemos levantado la última capa del Sec. E hasta 1'55 m. de profundidad, algunos fragmentos cerámicos.

Perfil por el Sec. M y D al finalizar




Siema




El encargado de la finca de varanjos por donde se pasaba para llegar a la covacha se llama Raimon Arnau Polop, Presidente de la Hermandad S. de A. y G. de Canad, quien nos tiró los bancos y nos proporcionó considerable ayuda.


Sec. M - 1ª capa - Bajo la capa estalagmática




Sec. M - 1ª capa - Bajo la capa estalagmática



Sec. D
Capa superficial



Sec. F. capa 1ª (superficial)



Sector F - 1st capa

